



Basen Pool Świta sp.j.
Skałowo 6 b
62-025 Kostrzyn Wlkp.

tel. +48 61 817 84 91
fax +48 61 622 92 22
e-mail: formularz@basenpool.pl

Godziny pracy:
Pon-Pt 9.00-17.00
Sob. 9.00-13.00

Regulacja wartości pH

Wartość pH wody
pokazuje w jakim
stopniu woda jest
kwaśna czy zasadowa.



8,5	Zagrożenia: <ul style="list-style-type: none"> • Podrażnienie oczu i skóry • Osłabienie skuteczności działania środków dezynfekcyjnych • Osłabienie skuteczności koagulacji Możliwość odkładania się osadów wapiennych
8,0	
7,5	
7,0	Zakres wartości pH 7,0-7,4 zapewniający optymalne uzdatnianie wody
6,5	Zagrożenia: <ul style="list-style-type: none"> • Korozja metali • Możliwość niszczenia zaprawy stosowanej do spoinowania płytek Osłabienie skuteczności koagulacji
6,0	

Optymalna wartość odczynu wody w basenie przy jej skutecznym uzdatnianiu musi mieścić się w zakresie 7,0-7,4 i powinna być sprawdzana przynajmniej raz w tygodniu. Prawidłowa wartość pH wody nie tylko zapobiega uszkodzeniom materiałów, z których wykonany jest basen i jego wyposażeniu ale też gwarantuje komfort osób kąpiących się. Utrzymywanie odczynu wody na właściwym poziomie zapobiega także nadmiernemu zużyciu środków dezynfekcyjnych, gdyż ich skuteczność znacząco maleje przy wyższym poziomie pH.

Strona produktu: www.basenpool.pl/produkt/regulaja-wartosci-ph